

FORMULE 1 : NETTOYAGE / FORMULE 2 : PROTECTION
 FORMULE 3 : RÉSINE + VERNIS : BRILLANT - SATINÉ - MAT "ANTIDÉRAPANT"



VÉRIFICATION DE VOTRE TOITURE AVEC DRÔNE
 ÉTUDE ET DEVIS GRATUITS



Rénovation par pulvérisation
 «antidérapant» pour tous types de supports.
 Protection au choix, satiné ou mat.

Résine acrylique minérale incolore.
 Laisse respirer tous supports.
 Protection et décontamination
 tous sols.



N'hésitez pas à nous demander
 une démonstration gratuite
 de notre produit.

6 rue de l'Église
 28210 Nogent-le-Roi

84 rue d'Estienne d'Orves
 91370 Verrières-le-Buisson

11 Av. du Président Kennedy
 91300 Massy




COUVERTURE - RAVALEMENT - MAÇONNERIE - RÉNOVATION - PEINTURE
 VOILETS - BOISERIES ET AUTRES
 Nos travaux sont sécurisés avec une nacelle.

N° Siren : 97978416200013

3 établissements pour mieux vous servir.

11 Av. du Président Kennedy - 91300 Massy
 84 rue d'Estienne d'Orves - 91370 Verrières-le-Buisson
 6 rue de l'Église, 28210 Nogent-le-Roi



FORMULE 1

TRAITEMENT DÉCRASSEUR
RÉNOVATEUR

PRODUIT HPS BIO DÉGRADABLE À 90%

FORMULE 2

2 EN 1 ANTI MOUSSE + HPS
 GARANTE 5 ANS

FORMULE 3

PROTECTION HYDROFUGE
 PROPRIÉTÉ AUTONETTOYANTE ET
 ANTI-HUMIDITÉ
 GARANTIE 8 ANS

FORMULE 4

PEINTURE SUR TOITURE
 GARANTIE 10 ANS

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
 DE VERANDAS



LECORDIER

COUVERTURE - RAVALEMENT
 COUVERTURE - RAVALEMENT - MAÇONNERIE
 RÉNOVATION - PEINTURE
 VOILETS - BOISERIES ET AUTRES
 Nos travaux sont sécurisés avec une nacelle.



TÉL : 06 78 13 93 84 - 01 85 15 73 67
 www.couverture-lecordier.fr - lecordiercouvreur@gmail.com



Consultez-nous pour une étude,
 un devis et un déplacement gratuits.
 SOUS 48 HEURES



Remplacement de Couverture:	173€ TTC	LE M ²
Démoussage de toiture :	750€ TTC	POUR 100M ²
Hydrofuge DALEP 2100 :	12€ TTC	LE M ²
Nettoyage de pignon :	320€ TTC	SELON SURFACE
Nettoyage de façade :	200€ TTC	SELON SURFACE
Peinture sur toiture :	35€ TTC	LE M ²

Règlement par chèque - 3 fois sans frais

Assurances AXA multi-risques et décennale, demandez-les!

TÉL : 06 78 13 93 84 - 01 85 15 73 67
 www.couverture-lecordier.fr - lecordiercouvreur@gmail.com

SI NÉCESSAIRE, REMPLACEMENT DES TUILES CASSÉES ET POREUSES
PLUS RÉPARATION DE FAÏTAGE DIP ETANCH + RÉSINE DE COLMATATION

FORMULE 1 : NETTOYAGE / FORMULE 2 : PROTECTUION ANTI-MOUSSE
FORMULE 3 : PROTECTION HYDROFUGE



Protection des tuiles poreuses endommagées par le gel.
Résine acrylique minérale incolore, laisse respirer tous les supports : tuile (mat, satiné ou brillant).

FORMULE N°1
750€ TTC POUR 100M²
PRIX FORFAITAIRE
surface entre 90 à 100 m²
Règlement par chèque
3x sans frais
Tuiles : terre-cuite et béton Redland



LA FAÇADE
200€ TTC
SELON SURFACE
Règlement par chèque 3x sans frais
Formule 1 : Traitement dégraisseur rénovateur, produit HPS biodégradable à 90%

À LA DEMANDE DU CLIENT:
FORMULE 3
HYDROFUGE - ANTI-HUMIDITÉ
ANTI POLLUTION - EFFET PERMANENT
INCOLORE, LAISSE RESPIRER TOUS SUPPORTS
GARTIE 8 ANS

TRAITEMENTS SPÉCIAUX
Pour tous bâtiments - façades dalles - bardages - sols et pvc
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VERANDAS



LE PIGNON
320€ TTC
SELON SURFACE
Règlement par chèque 3x sans frais
Formule 1 : Traitement dégraisseur rénovateur, produit HPS biodégradable à 90%

RÉNOVATION PAR PULVÉRISATION
SOL - MUR - TOITURE



Respectueux de l'environnement et sans danger.
ProtectGuard est copolymère acrylique fluoré en solution dans un milieu totalement aqueux. Sans silicone et surtout sans solvant.
ProtectGuard ne représente aucun danger pour l'homme et son environnement, est biodégradable à plus de 95% selon les normes OCDE.



FORMULE N°1 + FORMULE N°2
Traitement dégraisseur rénovateur* produit hps biodégradable à 90%
***DÉGRASSEUR RÉNOVATEUR**
curatif, élimine pollution, mousse et lichen.


FORMULE N°3
Protection contre les dégâts causés par le gel - résine polyuréthane acrylique incolore. Protection anti-mousse et hydrofuge*
***HYDROFUGE**
hydrofuge, imperméabilisant, anti-tâches et anti-pollution.

PROTECTION PEINTURE AVEC PISTOLET ARLES
 COLORIS AU CHOIX DU CLIENT

ARTISANS-PEINTRE



AVANT



APRÈS



TRAITEMENTS SPÉCIAUX
 POUR TOUS BÂTIMENTS
 FAÇADES-BARDAGES-TOITURES:
 FIBRO-CIMENT
 ARDOISE
 TERRE CUITE



AVANT



APRÈS



PEINTURE SUR
 TOITURE
35€^{TTC} le m²

AVANT



TOUS TYPES DE
 PEINTURE
 TOITURE, SOL,
 MUR, INTÉRIEUR
 ET EXTÉRIEUR,
 FAÇADES,
 VOLETS,
 BOISERIES.

APRÈS



RÉPARATIONS
 FISSURES.
 PRODUITS UTILISÉS:
 -DIP-ÉTANCH
 -FIXATEUR-
 ACCROCHEUR
 + 2 COUCHES DE
 PEINTURE
 MICROPOREUSE
 D'ÉTANCHÉITÉ

AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS



AVANT



APRÈS




TRAITEMENT DE CHARPENTES



Pose du matériel, exemple de devis pour un traitement de charpente préventif et curatif de 110m² de toiture. Le seul traitement garantissant une efficacité totale est le travail par injection à haute pression. c'est celui que nous avons adopté et amélioré. Pour ce faire nous utilisons un matériel de haute technologie. Le produit que nous injectons pour assurer la protection préventive et/ou curative des charpentes : CAP'Charpente A solution aqueuse pour les bois imprégnables (résineux), CAP'Charpente S, solution solvantée pour les bois peu imprégnables (Feuillus). Il est fluant et pénétrant, il se fixe dans les bois. Sa durée de séchage sous abri est de quatre à six semaines.

TRAITEMENT DE CHARPENTES
3500^{TTC} POUR 100M²
SOIT 35 EUROS LE M²



POSE DE LAINE DE VERRE

Pose du matériel, échelle plate, échelle mécanique, échelle de toit, dépose de toute la toiture, tuiles, liteaux, pose d'un écran sous toiture HPV microperforé, pose d'un contre-liteau, pose des tuiles. (h14, pv10, pv13 maxima)

POSE DE LAINE DE VERRE
4500^{TTC} POUR 100M²
SOIT 45 EUROS LE M²



Pose du matériel, pose de 200 cm de laine de roche

TECHNIQUE

L'isolation des combles perdus se fait par épandage manuel du produit et égalisation à l'aide d'un râteau.

DÉFINITION DU PRODUIT

Laine de roche en flocons LE FLOCON 008 conditionnée en sacs de 25 kg.

AVANTAGES

- Assure confort et économies d'énergie.
- Assure une bonne isolation thermique et acoustique.
- Permet de renforcer une isolation existante insuffisante.
- Pose du produit facile et rapide.
- Choix de l'épaisseur souhaitée.
- Possibilité d'isoler même dans les endroits difficiles d'accès.

TOITURE

Pose du matériel, échelle plate, échelle mécanique, échelle de toit, dépose de toute la toiture, tuiles, liteaux, pose d'un écran sous toiture HPV microperforé, pose d'un contre-liteau, pose des tuiles. (h14, pv10, pv13 maxima)

TOITURE
173^{TTC} le m²

